

## TABELARIČNI PREGLED SMERNIC NUP IN MNENJ (ZA SEJO ODBORA IN OBČINSKI SVET)

**Tabela 1:** Pregled zahtev, predlogov, pripomb ... NUP za OPPN za kmetijo Vasle, št. projekta AP/162/2020-PD-IZP na osnovi vloge (št. vloge AP/d7/2020-OPPN/sp z dne, 12. marec 2020) brez sklepa MOP v zvezi s postopkom CPVO (postopek CPVO ni potreben, glej poglavje E, Priloge) ter pregled prispelih mnenj in dodatnih zahtev NUP na osnovi vloge (št. vloge AP/d25/2022-OPPN/sp z dne, 26. avgust 2022 – poslano preko spleta).

zap. št.	NUP / VLOGA ZA SMERNICE	kommunikacija pred izdajo ali prejemom projektnih pogojev	datum smernic (oznaka / datum)	izpostavljene zahteve (opomba: zahteve upoštevanja zakonodaje niso izpostavljene, razen lokalnih predpisov)	zahtevane dodatne obveznosti (strokovne podlage, IDZ, študije...)	komentar	NUP / VLOGA ZA MNENJE	PREJETO MNENJE (oznaka / datum)
1.	JKP Žalec	/	272/20-TV 2020-03-24	<p><b>SMERNICE ZA VODOVOV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- napajanje novih objektov iz istega odjemnega mesta kot obstoječi gospodarski objekti;</li> <li>- podroben usmeritve za projektiranje;</li> <li>- zahteva po zagotavljanju požarne varnosti z vgradnjo nadzemnih hidrantov;</li> <li>- montažo lahko izvede samo JKP Žalec.</li> </ul> <p><b>SMERNICE ZA KANALIZACIJO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- območju ni javne kanalizacije, zato je potrebno čiščenje fekalne vode preko MKČN</li> <li>- čiste ter preko lovilcev olj in maščob predhodno očiščene onesnažene meteorne vode lahko ponikajo v podtalje ali pa se vodijo v površinski odvodnik.</li> </ul> <p><b>SPLOŠNI POGOJI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zahteve po varovanju vseh tras vodovoda in kanalizacije – omejitve posegov;</li> <li>- čiste ter preko lovilcev olj in maščob predhodno očiščene onesnažene meteorne vode lahko ponikajo v podtalje ali pa se vodijo v površinski odvodnik.</li> </ul>	Ni zahtev.	Zahteve za projektanta IZP in za OPPN.  Zahteve za izdelovalca OPPN	DA	DA / POZITIVNO (št. 872/22-TV / 1. september 2022)
2.	RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	/	3503-7/2020/2 2020-03-24	<p><b>UGOTOVITVE IN ZAHTEVE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- popraviti sklep o OPPN;</li> <li>- izločiti iz OPPN obstoječe objekte kmetije;</li> <li>- ugotovitev o skladnosti namena;</li> <li>- za MKGP je sprejemljivejša različica V2.</li> </ul> <p><b>MNENJE V ZVEZI S POSTOPKOM CPVO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postopek z vidika MKGP ni potreben.</li> </ul>	/	Zahteve za pripravljavca OPPN / Občino - popraviti sklep. Zahteve za izdelovalca OPPN – zmanjšanje območja – omejitve na širitev.	DA	ŠE NI PRIDOBLENO!
	RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za ribištvo	/	/	/	/	/	NE (ker se v fazi zbiranja smernic tudi glede na mnenje ZRSVN ni zdelo potrebno)	DA / NEGATIVNO OZ. POGOJNO (4201-95/2022-2 / 16. september 2022)  <b>ZAHTEVANA DOPOLNITEV ODLOKA (glej besedilo dopolnitve pod tabelo!)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za 26. členom se doda nov, 27. člen, vsi nadaljnji členi se preštevilčijo;</li> <li>- dopolni se 24. člen tako, da se doda nov, tretji odstavek.</li> </ul> <p><b>NA PODLAGI OPISANE DOPOLNITVE JE POTREBNO PRIDOBITI NOVO MNENJE.</b></p>
3.	Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje Savinje, Sektor območja Savinje	/	35020-29/2020-2 2020-03-27	<p><b>SMERNICE – splošne SMERNICE + KONKRETNE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- načrtovati tako, da se ne poslabšuje vodni režim in stanje voda, da se ohranja naravne procese;</li> <li>- v OPPN za pridobitev mnenj mora biti ustrezno prikazana in opisana zunanja ureditev;</li> <li>- preveriti, prikazati in upoštevati varovan, varstvena in ogrožena območja po ZV;</li> <li>- upoštevanje vseh področnih predpisov o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih vod;</li> <li>- v besedilu odloka OPPN upoštevati področne predpise v zvezi z varstvom vod pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov in odpadnih vod iz objektov reje domačih živali;</li> <li>- prioriteto ponikanje padavinskih vod, ki mora biti računsko dokazano; v kolikor to ni mogoče pa odvajane v Veternikov graben;</li> <li>- zmanjševanje hipnega odtoka vode skladno z ZV (zadrževalnik); ustrezna projektna obdelava iztočnega objekta;</li> <li>- podrobne projektne zahteve v primeru odvajanja v vodotok;</li> <li>- opozorilo o ohranjanju stabilnosti površin;</li> <li>- zahteve v zvezi s faznostjo;</li> </ul>	Potrebna izdelava geološkega poročila v zvezi z možnostjo ponikovanja padavinski vod skladno z zahtevami DRSV in stabilnostjo območja.	Zahteve za projektanta IZP – obdelati celotno infrastrukturno napajanje/odvajanje hleva ter odvajanja - ponikovanje ali odvod v odvodnik sklano z zahtevami DRSV.  Zahteve za lastnika kmetije – naročilo geološkega poročila.  Zahteve za izdelovalca OPPN – upoštevati zahteve v zvezi s prikazi v grafičnem delu in vsebinami v tekstualnem delu OPPN.	DA	DA / POZITIVNO (35024-186/2022-2 / 15. september 2022)

zap. št.	NUP / VLOGA ZA SMERNICE	komunikacija pred izdajo ali prejemom projektnih pogojev	datum smernic (oznaka / datum)	izpostavljene zahteve (opomba: zahteve upoštevanja zakonodaje niso izpostavljene, razen lokalnih predpisov)	zahtevane dodatne obveznosti (strokovne podlage, IDZ, študije...)	komentar	NUP / VLOGA ZA MNENJE	PREJETO MNENJE (oznaka / datum)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- podrobnejše zahteve v zvezi z gradnjo – v fazi izvajanja in zaključevanja;</li> <li>- vsi posegi samo na osnovi vodnega soglasja oz. mnenja DRSV;</li> <li>- pri pripravi OPPN upoštevati vse na spletišču eVode razpoložljive podatke.</li> </ul> <b>MNENJE V ZVEZI S POSTOPKOM CPVO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postopek z vidika DRSV ni potreben.</li> </ul>				
4.	Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje	/	3407-51/2020-2 2020-04-06	<b>NI SMERNIC, NI POTRBENO PRIDOBIVANJE MNENJA</b>	/	Informacija za pripravljavca in izdelovalca – mnenje ZGS v nadaljnjem postopku NI potrebno.	NE (glej predhodni stolpec)	NE / POZITIVNO
	RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za gozdarstvo	/	3401-72/2007/30 2020-04-08				Občina vseeno poslala	DA / POZITIVNO (3407-51/2020-5 / 6. oktober 2022)
	RS, Ministrstvo za kulturo		35012-41/2020/2 2020-04-08	<b>MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- območje se nahaja izven zavarovanih območij a v relativni bližini spomenika Novi Klošter – Dvorec s parkom</li> <li>- obstaja verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na kulturno dediščino – ocenjujejo, da ob upoštevanju naslednjih zahtev pomembnejših vplivov ne bi bilo: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; umestitev hleva tako, da bo čim bolj upoštevana prevladujoča smer terena in da bo z obstoječimi objekti kmetije še vedno tvoril gručasto zasnovo;</li> <li>&gt; tlorisni in višinski gabariti ter naklon strehe naj v čim večji meri upoštevajo arhitekturo tradicionalnih objektov v bližini;</li> <li>&gt; kritina naravne opečnate barve in strukture podobne tradicionalnim, fasada v klasičnem ometu umazano bele barve in členjena z lesom, prepuščenem naravni patinaciji;</li> <li>&gt; odprtine v materialu, obliki in rastru enake tradicionalnim;</li> <li>&gt; na območju hleva naj se zasadijo avtohtona listopadna drevesa ali visokodebelni sadovnjak starih sort.</li> </ul> </li> </ul>		Zahteva za izdelovalca in informacija za pripravljavca.	DA	DA / POZITIVNO (35012-41/2020-3340-6 / 2. september 2022)
				<b>MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA ARHEOLOŠKE OSTALINE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obstaja verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na arheološke ostaline;</li> <li>- upoštevanje splošnih smernice glede predhodnih raziskav in PVO na arheološke ostaline (točka 6, objavljeno na ...).</li> </ul>	Pogojeno s CPVO!			
6.	RS, Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje	/	350-24/2020-4 2020-04-15	<b>MZ SOGLAŠA S SMERNICAMI NIJZ</b> (212b-09/1649-19/NP-2439684, 2020-04-13): <ul style="list-style-type: none"> <li>- potrebno predvideti omilitvene ukrepe za ohranjanje kakovosti zunanega zraka (vključno z ustrezno umestitvijo objekta) – omejevanje širjenja vonjav in uporaba obnovljivih virov energije (v čim večji možni meri);</li> <li>- potrebno predvideti omilitvene ukrepe za varovanje pred hrupom z ustrezno izbiro naprav, ki povzročajo hrup in ustrezno umestitvijo;</li> <li>- potrebno predvideti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podtalnice.</li> </ul>		Zahteve za projektanta IZP – omilitvene ukrepe za omejevanje širjenja vonjav in uporabo obnovljivih virov energije skladno z zahtevami MZ/NIJZ ter predvideti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podtalnice., vključno z ustrezno umestitvijo objekta.	DA	DA / POZITIVNO (350-24/2020-9 / 23. september 2022)  OPOMBA: MZ soglaša z mnenjem NIJZ (št. 2940-09/1649-19/NP-2439684-1, 23. september 2022)
						Zahteve za izdelovalca OPPN - ustrezna umestitev objekta v prostor, ki bo omilila pričakovane vplive.		
7.	Elektro Celje, Vrnčeva 2a, 3000 Celje	Podana zahteva po dopolnitvi	e-pošta / telefon	<b>SMERNICE IN UGOTOVITVE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upoštevanje obstoječih nadzemnih in podzemnih vodov elektrike – določena maksimalna višina pod nadzemnimi vodi in minimalni odmiki;</li> <li>- dopolnitev grafike OPPN s podatki Elektro Celje;</li> <li>- tehnične zahteve v zvezi z ureditvijo obstoječega merilnega mesta;</li> <li>- splošni pogoji v zvezi z načrtovanjem infrastrukture – posebna mapa za elektro vode + upoštevanje varovalnih pasov elektro vodov.</li> </ul>	/	Zahteve za izdelovalca OPPN - dopolnitev grafike.	DA	DA / POZITIVNO (3373 / 22. september 2022)
		Dopolnjeno, poslano 2021-04-23				Zahteve za izdelovalca OPPN + projektanta IZP - OPPN mora biti priložen IZP oskrbe z elektriko.		
		Zahteva po posredovanju gradiva (julij 2021)	2020-05-13 št. 2789 (prejeto naknadno po e mailu)					
8.	Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje	Telefonski pogovor - Piano - Kalan.	1-III-296/2-O-20/GK 2020-06-18	<b>SMERNICE IN UGOTOVITVE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upoštevanje splošnih smernic dosegljivih na spletni strani ZRSVN;</li> </ul>	/	Zahteve za projektanta IZP – vključitev vseh potrebnih načrtov in podatkov v zvezi z zahtevami	DA	DA / POZITIVNO (3563-0096/2022-2 / 27. september 2022)

zap. št.	NUP / VLOGA ZA SMERNICE	komunikacija pred izdajo ali prejemom projektnih pogojev	datum smernic (oznaka / datum)	izpostavljene zahteve (opomba: zahteve upoštevanja zakonodaje niso izpostavljene, razen lokalnih predpisov)	zahtevane dodatne obveznosti (strokovne podlage, IDZ, študije...)	komentar	NUP / VLOGA ZA MNENJE	PREJETO MNENJE (oznaka / datum)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- lega območja v neposredni bližini dveh zavarovanih območij – ID 3907 (Reka Ložnica s poplavnim območjem) + SI3000390 (Natura 2000 – Ložnica s Trnavo) in dveh naravnih vrednot - ID 5673V (Ložnica – poplavno območje) ID 5669 (Ložnica in vodotok z meandri v Ložniškem gričevju.</li> <li>- konkretne smernice v zvezi izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju OPPN in ravnanje s stranskimi produkti (hlevski gnoj, gnojevka in podobno);</li> <li>- varstvena priporočila za varstvo habitatnih tipov in habitatov vrst izven območij z naravovarstvenim statusom.</li> </ul>		o ustreznem izvajanju kmetijske dejavnosti na območju OPPN in ravnanje s stranskimi produkti (hlevski gnoj, gnojevka in podobno) in odpadnimi vodami.		
9.	TELEKOM – POSLANO SAMO ZA MNENJE						DA	DA / POZITIVNO (112628-CE/5711-LM / 6. september 2022)

#### ZAHTEVANA DOPOLNITEV ODLOKA NA ZAHTEVO ZZRS (glej opis v tabeli):

A. Dopolni se 24. člen tako, da se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

'(3) Pri ravnanju z odpadki je potrebno dosledno upoštevati tudi vsa druga določila tega odloka, ki se nanašajo na ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanje narave, varovanje zdravja ljudi ter rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.'

B. Za 26. členom se doda nov, 27. člen, ki se glasi:

'27. člen  
(rešitve in ukrepi za varovanje vodotokov)

(1) Stanje vodotokov v bližini območja kmetije se zaradi posegov načrtovanih s tem OPPN ne smejo poslabšati.

(2) Vsa dela, ki bi lahko vplivala na kakovost vode in vodni režim, je treba načrtovani in izvajati samo izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor ter ne med 1. oktobrom in 30. junijem.

(3) Vsi posegi vezani na območje OPPN se morajo izvajati tako, da bo upoštevano naslednje:

- da bo preprečeno onesnaževanje in kaljenje vodotokov;
- da bo preprečeno izcejanje goriv, olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in strupenih snovi v vodotoke ali na območje vodnega in priobalnega zemljišča;
- v času zemeljskih del je treba ustrezno urediti odvodnjavanje padavinskih vod;
- da bo preprečeno izcejanje strupenih betonskih odplak med betoniranjem;
- v času zemeljskih del je treba ustrezno urediti odvodnjavanje padavinskih vod;
- med gradnjo in po njej se na območju vodnih in obvodnih zemljišč ali v sami strugi vodotokov ne sme odlagati nobene vrste materiala z območja delovišč v trdnem, tekočem ali plinskem stanju, ki se uporablja pri gradnji in je potencialno strupen za ribe;
- časne deponije materiala morajo biti urejene na način, da bo preprečeno onesnaževanje voda;
- zajemanje vode iz vodotokov za izvedbo gradbenih del ni dovoljeno,
- vožnja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotoka ni dopustna;
- 

(4) Za varovanje obrežne vegetacije Vetrnikovega grabna veljajo naslednje omejitve in usmeritve:

- popolna odstranitev obrežne vegetacije Vetrnikovega grabna ni dovoljena, dopustna je samo nujna odstranitev vegetacije na najožjem območju izpusta padavinskih vod (max. 1 m gor-vodno in dol-vodno);
- v primeru obsežnejše odstranitve vegetacije je potrebno odstranjeno vegetacijo takoj nadomestiti z avtohtono drevesno in grmovno zarastjo dovolj velikih lesnih vrst, ki so na območju že prisotne (npr. bela vrba / Salix alba);
- v največji možni meri je treba določiti in izvajati ukrepe za preprečitev razširjanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst (npr. japonskega dresnika / Fallopia japonica), še posebej v fazi gradnje. V primeru njihovega pojava je potrebno takoj pričeti z aktivnim odstranjevanjem, v primeru njegove razrasti pa dolgoročno načrtovati košnjo in odstranjevanje.

(5) Zmogljivost čistilne naprave (MBČN) mora biti tolikšna, da bo zagotovila prečiščevanje vode znotraj zakonsko predpisanih omejitev.

(6) V primeru posegov v vodotoke in vodne teles mora biti načrtovano varstvo rib in njihovih habitatov usklajeno s pristojno Ribiško družino Šempeter v Savinjski dolini. RD je potrebno obvestiti tudi o naslednjih primerih povezanih z vodotokoma Vetrnikov graben in Ložnico:

- takoj v izrednih primerih onesnaženja, ki bi lahko imelo vpliv na vodotoka in njuno ekološko stanje (preko meteornih vod ali drugače), je potrebno tako obvestiti;
- vsaj 7 dni pred pričetkom izvajanja vseh s tem OPPN predvidenih del, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim vodotokov;
- vsaj 14 dni pred pričetkom izvajanja nepredvidenih delih, ki bi lahko vplivala na stanje navedenih vodotokov.

(7) Za vse nadaljnje posege na območju OPPN, ki bi lahko imeli vplive na ekološko stanje vodotokov, Vetrnikovega grabna in Ložnico, je potrebno ponovno pridobiti mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije.'

C. Vsi nadaljnji členi se preštevilčijo – 27. postane 28., 28. postane 29. itd.

Pripravila Saša Piano, Velenje, 7. oktober 2022